



innovative surfaces



CARTELLA COLORI

Color guide / Tableaux de coloris

COLOUR HARDENER

Corazzante colorato per pavimenti stampati / Colour hardener for stamped concrete floors
Colorant durcisseur pour béton imprimé.



Rosso Mattone
Art. HARD - MAR



Terracotta
Art. HARD - TER



Sand Buff
Art. HARD - SAN



Yellow Buff
Art. HARD - YEL



Sun Buff
Art. HARD - SAN



Mapplewood
Art. HARD - MAP



Tabacco
Art. HARD - TAB



Rosa
Art. HARD - ROS



Desert Tan
Art. HARD - DES



Marrone
Art. HARD - MAR



Redwood
Art. HARD - RED



Tortora
Art. HARD - TOR



Beige
Art. HARD - BEI



Cappuccino
Art. HARD - CAP



Coral
Art. HARD - COR



Sky Blu*
Art. HARD - SKY



Charcoal
Art. HARD - CHA



Gray
Art. HARD - GRA



Zinco
Art. HARD - ZIN



Cream
Art. HARD - CRE



Pewter
Art. HARD - PEW



Bianco
Art. HARD - BIA



Acqua Marina*
Art. HARD - ACQ



Green*
Art. HARD - GRE

*Colori disponibili su ordinazione. / *Colours available on request. / *Couleurs disponibles sur demande.

ITA L'effetto finale della pavimentazione può variare in base alla quantità di prodotto utilizzata, al tipo di calcestruzzo e alla combinazione Corazzante - Distaccante scelta.

ENG The quantity of product applied, the type of concrete and the combination Colour Hardener - Powder Release Agent can influence the final result.

FRA L'effet final du revêtement peut varier selon la quantité de produit utilisé, le type de béton et le mélange colorant durcisseur - démoulant coloré sélectionné

POWDER RELEASE AGENT

Distaccante in polvere per pavimenti stampati / Powder release agent for stamped concrete floors
Poudre démoulante colorée pour béton imprimé.



Neutro
Art. RELE - NEU



Adobe Buff
Art. RELE - ADO




Yellow Buff
Art. RELE - YEL




Peach
Art. RELE - PEA



Sun Buff
Art. RELE - SUN




Coral
Art. RELE - COR




Mapplewood
Art. RELE - MAP




Tabacco
Art. RELE - TAB




Terracotta
Art. RELE - TER




Redwood
Art. RELE - RED




Walnut
Art. RELE - WAL




Marrone
Art. RELE - MAR




Slate
Art. RELE - SLA




Gray
Art. RELE - GRA



Antracite
Art. RELE - ANTR



Charcoal
Art. RELE - CHA



Black
Art. RELE - BLA

ITA L'effetto finale della pavimentazione può variare in base alla quantità di prodotto utilizzata, al tipo di calcestruzzo e alla combinazione Corazzante - Distaccante scelta.

ENG The quantity of product applied, the type of concrete and the combination Colour Hardener - Powder Release Agent can influence the final result.

FRA L'effet final du revêtement peut varier selon la quantité de produit utilisé, le type de béton et le mélange colorant durcisseur - démoulant coloré sélectionné

COLOUR MIX

Concentrato colorante, fibrinforzato per pavimenti in Sassoitalia® / Pre-blended, coloured, fibre-strengthened concentrate for Sassoitalia®. / Adjuvant concentré, coloré, fibro-renforcé pour Sassoitalia®

Tipologia di cemento usato:
Used cement type:
Type de ciment utilisé :




100% bianco.
100% white.
100% blanc.

50% bianco e 50% grigio.
50% white & 50% grey.
50% blanc et 50% gris.

100% grigio.
100% grey.
100% gris.




Paglia

Art. COLOURMIX - PAG






Cammello

Art. COLOURMIX - CAM





Sabbia

Art. COLOURMIX - SAB






Terra Toscana

Art. COLOURMIX - TER



Neutro

Art. COLOURMIX - NEU



ITA Colour-mix conferisce alla pavimentazione il colore di base. L'effetto finale può variare in base al cemento utilizzato (bianco o grigio) e alla combinazione Colour-Mix e graniglia utilizzata.


ENG Colour-Mix is the colouring admixture to the Sassoitalia paving system. The type of cement and the combination of Colour-Mix and aggregate determine the final result.

FRA Colour-Mix donne au béton sa couleur de base. Le résultat final peut varier selon le ciment choisi (blanc ou gris) selon le mélange Colour-Mix et du type de Cailloux choisi.

IDEAL FLOOR - TOP FLOOR

IDEAL FLOOR: Corazzante colorato per pavimenti decorativi in calcestruzzo / Color hardener for decorative concrete floors / Colorant durcisseur pour béton décoratif.

TOP FLOOR: Malta cementizia fibro-rinforzata per pavimenti a basso spessore (1-2 cm) / Cementitious floor topping and overlay (1-2 cm thickness) / Mortier cimentaire fibro-renforcé pour sol de basse épaisseur (1-2 cm).



*Colore Ideal Floor sempre disponibili a magazzino / *Ideal Floor colour always available on stock / *Colori Ideal Floor en stock.

**Colore Top Floor sempre disponibili a magazzino / **Top Floor colour always available on stock / **Colori Top Floor en stock.

Tutti gli altri colori sono disponibili per ordini superiori a 1500Kg. / All other colours are available on request higher than 1500Kg.
Tous les autres coloris sont disponibles sur commande (minimum 1500 Kg).

IDEAL STAINS

Acidi coloranti per superfici in calcestruzzo / Reactive stains for concrete surfaces
Acides colorant pour surface en béton.



Amber
Art. ACIDO - AMBER



Brown
Art. ACIDO - BROWN



Ebony
Art. ACIDO - EBONY




Terracotta
Art. ACIDO-TERRACOTTA



Jade
Art. ACIDO - JADE



Turquoise
Art. ACIDO - TURQUISE



Fern Green
Art. ACIDO - FERN GREEN

ITA Campioni realizzati con corazzante Ideal Floor Pewter e due applicazioni di acido. I colori Fern Green, Turquoise, Jade devono essere utilizzati solo per applicazioni interne e con calcestruzzo maturo, in quanto possono reagire con l'acqua e scurirsi o creare macchie nere in presenza di troppa umidità.

ENG The colour swatches above are on a light gray base colour using Ideal Floor Pewter and two applications of reactive stain. Fern Green, Turquoise and Jade can be affected by long term exposure to moisture, this can result in darkening of the colour.

FRA Echantillons réalisés avec le colorant durcisseur Ideal Floor Pewter et de deux applications d'acide. Les couleurs Fern Green, Turquoise, Jade doivent être utilisées uniquement en applications internes et sur béton patiné, car elles peuvent être réactives à l'eau et également s'obscurcir ou se tacheter de noir lorsqu'il y a trop d'humidité.

COLOUR RAINBOW

Paste coloranti per Ideal Wall e Ideal Tix / Colour stains for Ideal Wall and Ideal Tix / Pâtes colorantes pour Ideal Wall et Ideal Tix.



Giallo
Art. RAINBOW - GIA



Giallo Antico
Art. RAINBOW - GAN



Rosa
Art. RAINBOW - ROSA



Terracotta
Art. RAINBOW - TER



Marrone
Art. RAINBOW - MAR



Verde
Art. RAINBOW - VER



Rosso
Art. RAINBOW - ROS



Grigio
Art. RAINBOW - GRI



Bianco
Art. RAINBOW - BIA



Nero
Art. RAINBOW - NER


ITA I colori possono essere diluiti in acqua o miscelati tra loro. L'effetto potrà variare a seconda del numero e della durata delle applicazioni.

ENG The colours can be diluted or mixed together. The number and the duration of the application can influence the final effect.

FRA Les couleurs peuvent être diluées dans l'eau ou mélangées entre elles. L'effet pourra varier selon le nombre et la durée des applications.

DYES

Agenti coloranti per superfici in calcestruzzo / Coloring agents for concrete surfaces
Agents colorants pour surface en béton.



- ITA** L'effetto finale del pavimento può variare in base alla quantità di prodotto utilizzata, al grado di finitura, al tipo e all'età del calcestruzzo.
- ENG** The quantity of product applied, the surface profile, and the type and age of concrete can influence the final color.
- FRA** L'effet final du revêtement peut varier sur la base de la qualité du produit utilisé, du niveau de finition, du type et de l'âge du béton.

COLOUR PACK-C

Coloranti liquidi per Ideal Wall, Ideal Tix e Micro-topping / Liquid pigments for Ideal Wall, Ideal Tix and Micro-topping / Colorant liquide pour Ideal Wall, Ideal Tix et Micro-Topping



*Colori disponibili su ordinazione, ordine minimo 5 confezioni / *Colours available on request, minimum order 5 packs.
*Coloris disponibles sur demande, minimum de commande : 5 bidons.

- ITA** Il colore finale della superficie potrà variare di intensità in base al tipo di prodotto utilizzato (Ideal Wall, Ideal Tix o Micro-topping), al grado di diluizione e ai tempi di asciugatura.
- ENG** The type of product used (Ideal Wall, Ideal Tix o Micro-topping), the dilution ratio and the drying time can influence final colour.
- FRA** La couleur finale de la surface pourra varier d'intensité en fonction du types de produit utilisé (Ideal Wall, Ideal Tix ou Micro topping), en fonction du degré de dilution et du temps de séchage.



Ideal WORK S.r.l.

Via Kennedy, 52 31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italia Tel. (+39) 0423 4535 - Fax. (+39) 0423 748429
www.idealwork.com info@idealwork.it